


JÚN-SEPTEMBER

Platnosť od 1. júna do 30. septembra 2015




aktuálne SK02/2015



ROPULS eDM preplachovací kompresor

Na odkalovanie a čistenie vykurovacích systémov
a na preplachovanie vodovodných potrubí na pitnú
vodu podľa EN 806/DIN 1988-2



**Protokolovanie
ROPULS eDM**
✓ Jednoduché
✓ Rýchle
✓ Profesionálne

Veľký LED displej pre zobrazenie prietoku a
dávkovacích impulzov, fóliová klávesnica s
tlačidlami voľby programu

Prehľadný ovládací panel

Redukčný ventil
2 bar

Konštantný tlak
privádzanej čistej
vody

Injektor ROCLEAN

Konštantné a bezpečné
dávkovanie čistiacej
chémie a konzervačných
prostriedkov



Novinka!

- Kompaktné rozmery a praktický podvozok pre jednoduchú manipuláciu pri preprave a na stavenisku
- Dva stupne preplachovania (pulzové a nepretržité) pre dobrý výsledok preplachovania
- Možnosť chemického čistenia pri použití príslušenstva ROCLEAN
- Jednoduché a profesionálne vytvorenie preplachovacieho protokolu vo formáte PDF pomocou bezplatnej aplikácie

Prihlásené na patentovanie*

**ROCLEAN čistiaca chémia, konzervačné a
dezinfekčné prostriedky**

Pre radiátorové a plošné vykurovacie systémy a
vodovodné potrubia na pitnú vodu

Prepínač funkcií

Umožňuje jednoduché prepnutie na
funkciu ROCLEAN

**ROPULS eDM kompresor
s hadicami a s funkciou protokolovanie**
Obj.č. 1000001134

Cena €: 1.929,95

Cena € s DPH: 2.315,94

Obj.č.	Prevedenie	Cena €	Cena € s DPH
100000145	ROPULS s hadicami	1.769,95	2.123,94
100000190	Injektor ROCLEAN	105,95	127,14
150000203	Redukčný ventil 2 bar	85,45	102,54

*Číslo patentu: DE102012100704A1

ROMAX® 3000 AC

Elektrohydraulické lisovacie kliešte na sieťové napájanie 230V.

Axiálne lisovanie na úrovni 32-34kN, pre lisovanie fittingov do Ø110 mm (plastohlinik) resp. fittingov do Ø54mm (uhlíková oceľ).

- Servisný interval stroja na 20.000 lisovaní
- Práca aj odpojenie čeluste len jednou rukou
- Rýchly lisovací cyklus, trvá cca. 5 sekúnd

ROMAX® 3000 AC

v kufríku

Obj.č. 1000001001

Cena €: 939,95

Cena € s DPH: 1.127,94



Kábel dlhý 5m

Veľký pracovný rádius - dosah

Technické údaje

Rozmery:	465×90×125 mm
Hmotnosť:	3,8 kg
Dĺžka/sila piesta:	40 mm/32 kN
Menovitá veľkosť lisovania:	Ø12–110mm (závislé na systéme)
Telo držiaka čelustí:	otočiteľné o 360°
Napájanie:	230V / 50-60 Hz
Prevádzk. teplota:	od -10°C do +60°C



Made in Germany

3 segmentové lisovacie čel'uste

Na lisovanie fittingov z uhlíkovej ocele

Pre stroje ROMAX 3000 AC, ROMAX 3000, ROMAX AC ECO a k lisovacím strojom pracujúcim s axiálnou silou 32-34 kN.



M 42

Obj.č. 1000001273

Cena €: 349,95

Cena € s DPH: 419,94



M 54

Obj.č. 1000001274

Cena €: 349,95

Cena € s DPH: 419,94

Lisovacie čel'uste pre stroje ROMAX 3000 a ROMAX AC ECO

K lisovacím strojom pracujúcim s axiálnou silou 32-34 kN.

3 ks M, SV čel'uste za

Cena €: 259,95

Cena € s DPH: 311,94

Cena platí pri nákupe spolu s lisovačkou

3 ks TH čel'uste za

Cena €: 274,95

Cena € s DPH: 329,94

Cena platí pri nákupe spolu s lisovačkou



Obj.č.	Prevedenie	Cena €	Cena € s DPH
1.5102X	Lisovacie čel'uste M 15	89,95	107,94
1.5103X	Lisovacie čel'uste M 18	89,95	107,94
1.5104X	Lisovacie čel'uste M 22	89,95	107,94
1.5105X	Lisovacie čel'uste M 28	92,95	111,54
1.5322X	Lisovacie čel'uste TH 16	93,95	112,74
1.5323X	Lisovacie čel'uste TH 18	98,95	118,74
1.5324X	Lisovacie čel'uste TH 20	93,95	112,74
1.5326X	Lisovacie čel'uste TH 26	93,95	112,74
1.5212X	Lisovacie čel'uste SV 15	89,95	107,94
1.5213X	Lisovacie čel'uste SV 18	89,95	107,94
1.5214X	Lisovacie čel'uste SV 22	89,95	107,94
1.5215X	Lisovacie čel'uste SV 28	92,95	111,54
1.5312X	Lisovacie čel'uste U 16	96,95	116,34
1.5314X	Lisovacie čel'uste U 20	96,95	116,34
1.5315X	Lisovacie čel'uste U 25	96,95	119,34

ROMAX® AC ECO

Elektrohydraulické lisovacie kliešte 230V, 50-60Hz, pre lisovanie fittingov do Ø 108 mm

- Dĺžka kábla: 5m
- Vybavené ťažisko
- Automatický spätný chod
- Telo držiaka čelustí otočiteľné o 360°



ROMAX® AC ECO Basic

Obj.č. 1.5705

Cena €: 699,95

Cena € s DPH: 839,94

ROMAX® 3000 lisovacie kliešte

Elektrohydraulické lisovacie kliešte pre lisovanie spojok a fittingov do Ø 108 mm. Vybavené batériou Li-Ion, axiálne lisovanie na úrovni 32-34kN.

- Servisný interval stroja na 20.000 lisovaní
- Práca aj pri ťažko dostupných miestach, telo držiaka čelustí otočiteľné o 360°
- LED osvetlenie k optimálnemu osvetleniu pracovného miesta
- Ľahké: 3,66kg



ROMAX® 3000

Obj.č. 1.5800

Cena €: 999,95

Cena € s DPH: 1.199,94

ROBEND® 3000

Prenosný, robustný elektrický ohýbací prístroj na studené ohýbanie Ø 12-30mm, do 180°

- Na ohýbanie rúr z medi a tenkej ocele do 28 mm
- MSR verzia až do 32mm



Sada ROBEND® 3000

Obj.č. 2.5705X

Cena €: 1.149,95

Cena € s DPH: 1.379,94

ROBULL ohýbačky ocel'ových rúr do 2" + trojnohý stojan

Na precízne studené ohýbanie do 90°

Typ ME 5.7972X



5.7966X Typ E – ručný hydraulický ohýbací prístroj

Ohýbacie segmenty podľa DIN 10255

Obj.č.	Prevedenie	Cena €	Cena s DPH
5.7966X	ROBULL E otvorený rám	1.410,95	1.693,14
5.7972X	ROBULL ME uzatvorený rám	1.890,95	2.269,14
5.7961X	ROBULL E uzatvorený rám	3.179,95	3.815,94
5.7973X	ROBULL ME otvorený rám	1.924,95	2.309,94

ROTIGER VARIO Electronic

Reťazový držiak do 6" v základnom vybavení

- Rýchlosť: 0-2.200 ot/min



Sada obsahuje: ROTIGER VARIO Electronic, 5xHSS bi-metalové píľ. list, plastový kufr, reťazový držiak do 6"

ROTIGER VARIO v plastovom kufri, 230 V

Obj.č. 5.0306

Cena €: 459,95

Cena € s DPH: 551,94

ROTIGER UNIVERSAL VARIO

Univerzálna tigrová píla, 1600 Watt

- Rýchlosť: 1.000-2.800 ot/min



Sada obsahuje: ROTIGER UNIVERSAL VARIO, 5xHSS bi-metalové píľ. list, plastový kufr

ROTIGER UNIVERSAL VARIO v plastovom kufri, 230 V

Obj.č. 5.0301

Cena €: 319,95

Cena € s DPH: 383,94

SUPERTRONIC 2SE / 3SE / 4SE

Kompaktné elektrické závitorezy

Prístroje určené pre mobilné a stacionárne rezanie normovaných závitov v dielni aj na stavbe, až do 4".

- Cenovo prijateľné, komfortné a šetriace čas
- Integrovaný trojramenný odhračovač
- Ochrana proti prešmyknutiu rúry, skľučovadlo s maximálnou prítlakovou silou



Vozíky pre prevoz závitorezov. Určené pre prevoz kompaktných závitorezov SUPERTRONIC 3SE a 4SE



Obj.č.	Prevedenie	Cena €	Cena € s DPH
5.6175	Supertronic 2 SE auto	1.869,95	2.243,94
5.6255	Supertronic 3 SE auto	2.979,95	3.575,94
5.6465	Supertronic 4 SE auto	4.589,95	5.507,94
5.7050	Vozík pre 3 SE / 4 SE	379,95	455,94

SUPERTRONIC 1250

Elektrický ručný závitorez do 1.1/4"

- Redukcia námahy pri práci a dobré držanie



SUPERTRONIC 1250

Obj.č. 7.1450

Cena €: 479,95

Cena € s DPH: 575,94

SUPER CUT

Ručné závitorezné sady, v kufri s račnou

- Závitorezné hlavy možno používať aj s elektrickými závitorezmi



Obj.č.	Prevedenie	Cena €	Cena € s DPH
7.0780X	SUPER CUT 1/2-1"	139,95	167,94
7.0892X	SUPER CUT 1/2-2"	354,95	425,94

SUPERTRONIC 2000 v kufříku

+ 6ks Ronol SYN spray

- Motor: 1010W, 7 stupňová prevodovka
- Rýchlosť rezania: 15-25 ot/min
- Protidržiak – bezpečné držanie pri oboch chodoch



SUPERTRONIC 2000

Obj.č. 1.8911

Cena €: 1.049,95

Cena € s DPH: 1.259,94

+6ks RONOL SYN (600 ml)
ZDARMA

ROCAM® 3 Multimedia

Inšpekčný systém pre potrubia Ø 50 – 150 mm, resp. Ø 150 – 300 mm, s integrovaným vysielateľom

- Odnímateľná riadiaca jednotka s monitorom vhodná pre práce v zle dostupných miestach
- Výroba fotografií a videa, jednoduchá dokumentácia inšpekcie na USB-kľúč
- Protokolovací software
- Možnosť audio nahrávania komentárov v priebehu monitorovania (na požiadanie)
- Silný tlačný kábel Ø7mm/30m
- Zoom digitálny



Špeciálna limitovaná edícia inšpekčných systémov. Do vypredania zásob.

Obj.č.	Prevedenie	Cena €	Cena € s DPH
1500000118	ROCAM 3 s kam.hlavou 30mm	4.499,95	5.399,94
1500000276	ROCAM 3s kam.hlavou 40mm	4.999,95	5.999,94
1500000057	Modul ROLOC Plus	999,95	1.199,94

ROGROOVER 2-12"

Elektrohydraulický drážkovač pre oceľové rúry Ø 2-12" (60-325mm) na vytváranie normovaných drážok na štandardné a tenkostenné oceľ.rúry

- Bezpečná práca vďaka kompaktnej a stabilnej konštrukcii stroja
- Jemné nastavenie hĺbky drážky a regulácie

Technické údaje:

Hmotnosť: 129kg
Výkon motora: 1100 Watt
Rezná rýchlosť: 23 ot/min



ROGROOVER 2-12"

Obj.č. 1000000087

Cena €: 2.999,95

Cena € s DPH: 3.599,94

Ručný ROLL GROOVER 1-12"

Praktický a kompaktný drážkovač na štandardné a tenkostenné oceľ.rúry 12" (324mm)

Na tvorbu normovaných drážok v zle prístupných miestach, vo výškach, servisné zásahy.



ROLL GROOVER

Obj.č. 1000000212

Cena €: 1.299,95

Cena € s DPH: 1.559,95

Sady ROSCOPE® i2000

Inšpekčný prístroj pre potrubia Ø 50 – 100 mm, integrovaný vysielateľ, termovízny modul ROSCAN

- Počas inšpekcie vie ukladať fotografie (JPEG) aj video (AVI) s ROSCAN modulom tvorba detailnej tepelnej mapy
- Extrémne ohybná hlava kamery Ø25mm – 90° kolená pri Ø40mm (50°)
- So strediacou guľou vhodné aj pre Ø110mm
- Samonivelizačná kamerová hlava
- Modul Ø 25/16mm s vysielateľom a káblom Ø 16mm
- Modul Ø 25/22mm s káblom Ø 22mm
- Integrovaný vysielateľ pre spofahlivú lokalizáciu kamerovej hlavy
- Aplikácia pre smartfóny a tablety, k spracovaniu a zaslaní natočených záberov z inšpekcie
- ROSCOPE i2000 App k dispozícii zdarma pre IOS a Android
- WIFI vysielateľ umožňuje Live prenos záberov z ROSCOPE i2000 na mobilné koncové prijímače



Obj.č.	Prevedenie	Cena €	Cena € s DPH
*1000000842	i2000 s modulom 25/16	1.819,95	2.183,94
1500000932	ROSCAN 150	949,95	1.139,95
1000000860	i2000 s modulom 25/22	1.599,95	1.919,94

ROGROOVER 6"

Drážkovač pre všetky stroje SUPERTRONIC

Prístroj je vhodný pre rýchlu výrobu drážok na štandardné a tenkostenné oceľové rúry do 6" (150mm).

- Pre všetky aplikácie rýchlorozoberateľných spojov
- Vždy poruke - ľahká a kompaktná konštrukcia stroja



Obj.č.	Prevedenie	Cena €	Cena € s DPH
5.6505	ROGROOVER 2 SE	1.019,95	1.223,94
5.6506	ROGROOVER 3 SE	1.079,95	1.295,94
5.6507	ROGROOVER 4 SE	1.089,95	1.307,94

RONOL® a RONOL® SYN

- SYN: Tekutina bez minerálnych olejov na syntetickej báze, použitie v potrubíach s pitnou vodou, 100% rozpustná vo vode, nezávadná, ľahko umývateľná
- RONOL: Vynikajúce výsledky rezania závitov a vysoká trvanlivosť, optimálne klzná a chladiaca schopnosť, ochrana pred koróziou

! Olej vyrobený z minerálnych olejov na syntetickej báze, nevhodný pre použitie v potrubíach s pitnou vodou!



Obj.č.	Prevedenie	Cena €	Cena € s DPH
6.5010	RONOL 5l kanister	35,95	43,14
6.5008	RONOL sprej	9,59	11,51
6.5015	RONOL SYN 5 l kanister	45,95	55,14
6.5013	RONOL SYN sprej	10,95	13,14

RP 50 S

Skúšobná pumpa v monobloku do 60 barov

Pumpy na vykonanie presných a rýchlych tlakových a tesniacich skúšok potrubných systémov budov, UK, vysokotlakového vedenia vzduchu a pary, chladiacich systémov, hydraulických prístrojov, kotlov, nádob. Vhodné pre plnenie solár.systémov.

Obsah nádrže: 12 litrov

- Dvojité ventilový systém
- Oceleová ochranná nádrž



RP 50 S

Obj.č. 6.0200

Cena €: 219,95

Cena € s DPH: 263,94

ROTEST GW 150/4

Univerzálny, analógový skúšobný prístroj

- Presnosť merania podľa DVGW-TRGI 96 a v súlade s ostatnými národnými bezpečnostnými predpismi
- Rýchle a presné meranie tlaku v plynových potrubiach



ROTEST GW 150/4

Obj.č. 6.1700

Cena €: 569,95

Cena € s DPH: 683,94

ROSOLAR čerpadlo na plnenie slnečných kolektorov

Vhodné pre napĺňanie plochých a trubicových kolektorov

- Motor: 230V / 750W, s termickým ochranným systémom do 60°C
- Čerpadlo: samonasávajúce, 35 l/min voda, 31 l/min glycol,
- Max. tlak: 5,9 bar
- Vstavaný filter na tekutiny
- Nádrž: UV vzdorná umelina, 30 l
- Rozmery: 555 x 495 x 985 mm
- Vysokotlaková hadica s PVC vložkou
- Prípojka hadice: 3/4"
- Koleso: vyplnené
- Hmotnosť: 23 kg



ROSOLAR

Obj.č. 1500000135

Cena €: 499,95

Cena € s DPH: 599,94

RP PRO III

Samonasávacia elektrická skúšobná pumpa do 40bar

- Vhodná pre všetky tlakové oblasti a väčšie inštalácie potrubia
- Jednoduchá obsluha a vysoká presnosť pomocou napúšťacieho a vypúšťacieho ventilu
- Možno používať na vodu, glycol a na tyfocor do 40 °C

Vysoký
prietok 6l/min,
max. 40bar



RP PRO III

Obj.č. 6.1185

Cena €: 529,95

Cena € s DPH: 635,94

ROTEST Electronic 3

Lokalizátor úniku plynu

- Vhodný pre takmer všetky horiace plyny (metán, propán, bután, aceton, zemný plyn).
- Svetelný a akustický signál
- Veľmi citlivý



ROTEST Electronic 3

Obj.č. 6.6080

Cena €: 219,95

Cena € s DPH: 263,94

RP 30

Skúšobná pumpa pre rýchle skúšky do 30bar

Obsah nádrže: 4,5 l **Pracovný rozsah:** do 0 - 30 bar

- Jednoventilového systému
- Nádrž z ABS- plastu, odolná proti nárazom a prasknutiu
- Hadica s oceleovou textilnou vložkou a prípojka hadice: 1/2"



RP 30

Obj.č. 6.1130

Cena €: 119,95

Cena € s DPH: 143,94

ROCAL 20

Odvápňovacie čerpadlo

Čerpadlo s manuálnym prepínaním prietoku pre bežné vykurovacie systémy, kotly a iné telesá

- Prietok: 40 l/min
- Tlačná výška: 10m
- Výkon motora: 150 W
- Objem nádrže: 15l

5l odvápnovacia chémia + 1kg neutralizačný prášok ZDARMA



ROCAL 20 s odvápn.chémiou

Obj.č. 6.1100A

Cena €: 539,95

Cena € s DPH: 647,94

ROFUSE 400 / 1200 TURBO

Univerzálny zvärací prístroj na elektrofitingy 8-48V, z materiálov PEa PP, s priemerom Ø20-400 alebo Ø20-1200

- Nanášanie údajov pomocou čítačky čiar.kódu, prípadne možnosť ručného uloženia kódu
- Plne automatické nastavovanie zväracích parametrov
- Pre štandardné elektrofitingy s čiarovým kódom 8-48V
- Nastaviteľný čas chladenia (v prípade, že el.fiting neobsahuje žiadne údaje)
- Menu aj v slovenčine

Technické údaje:

Výkon:	3000VA
Menovitý prúd:	80A
Zväracie napätie:	8-48V
Stupeň ochrany:	IP54
Uloženie 2000 protokolov	
Prenos dát:	USB2.0
Prevádzk.teplota:	-10°C až + 40°C
Hmotnosť:	21,5kg



Systém aktívneho chladenia (AC)!

Zvýšenie výkonu o 20% pri sériových zvaroch.
Neexistuje žiadna chyba zvárania v dôsledku prehriatia.



Robustný kryt prístroja

Na transport a na uloženie príslušenstva



Protokolovací softvér

S funkciou generovania mena a kódu zvárania



Bezdrôtový skener

Pohodlné skenovanie čiarových kódov, rozsah 50m

ROFUSE 400 TURBO

Ø 20-400 mm

Obj.č. 10000000999

Cena €: 1.999,95

Cena € s DPH: 2.399,94

ROFUSE 1200 TURBO

Ø 20-1200 mm

Obj.č. 10000001000

Cena €: 2.899,95

Cena € s DPH: 3.479,94

ROWELD P160 SANILINE

Zvärací prístroj plastových rúr Ø 40 - 160 mm

Prístroj na zváranie rúr a tvaroviek (tupým zváraním), z materiálov PE, PP, PB a PVDF. Je obzvlášť vhodným pri opravovaní armatúr, odpadových rúr, vyrobených z materiálu PVDF, používanom na obrubách striech, lemovaní, komínov a strešných žľabov. Frézovanie 45° skosení.



ROWELD P160

Obj.č. 5.4000

Cena €: 1.999,95

Cena € s DPH: 2.399,94

ROWELD P63-3 a P125

Ergonomický a ľahký prístroj

Prístroj na zváranie rúr a tvaroviek (tupým zváraním), z materiálov PE, PP, PB a PVDF. Je obzvlášť vhodným pri opravovaní armatúr, odpadových rúr, vyrobených z materiálu PVDF, používanom na obrubách striech, lemovaní, komínov a strešných žľabov.

P63-3 P=800 W, P125-3 P=1200 W



Obj.č.	Prevedenie	Cena €	Cena € s DPH
5.3545	P63-3 Ø 20-25-32-40-50-63	299,95	359,94
5.5546	P125-3 Ø 63-75-90-110-125	549,95	659,94

ROWELD ROFUSE Sani 160

Univerzálny zvärací prístroj na elektrofitingy k odpadovým rúram do Ø 160 mm

Na fittingy tenkostenné Geberit, Wavin-Duo, Aquatherm odpadové potrubie. Nevyhnutný doplnok k zväračke SANILINE.



ROFUSE SANI

Obj.č. 5.4230

Cena €: 599,95

Cena € s DPH: 719,94

SIEVERT HANDYJET PIEZO

+ Supergas C200

- Vhodné pre náplne propan 190g
- Možná práca aj „nad hlavou“
- Horák Ø20mm a spotreba plynu 140 g/h



HANDYJET PIEZO+C200 Supergas

Obj.č. 2283-01

Cena €: 39,95

Cena € s DPH: 47,94

Horák SIEVERT HANDYJET PIEZO

+ zadarmo kartuša 2203-83 POWERGAS

- Pripojenie: so závitom 7/16" EU
- Vďaka predĺženému krku stabilné uchytenie
- Silný plameň bez blikania, vďaka predhrievaciemu systému horáka.
- Priemer horáka: Ø20mm a spotreba plynu: 140g/h



HANDYJET+POWERGAS 2203

Obj.č. 2282-02

Cena €: 37,95

Cena € s DPH: 45,54

SUPERGAS C200 190g

- Plynová náplň s butánom
- Bezpečnostný ventil ILL k opätovnému pripojeniu



C 200 SUPEGAS

Obj.č. 3.5901-B

Cena €: 2,19

Cena € s DPH: 2,63

MULTIGAS 300 a 110

Zmes propán/butánu s teplotou horenia do 1900°C.
Plynové náplne s 7/6" EU závitovým pripojením.



MULTIGAS

Obj.č. 3.5510

Cena €: 4,79

Cena € s DPH: 5,75

SUPER FIRE 3 HOTBAG

Tvrde spájkovanie do Ø28mm,
mäkké spájovanie do Ø54mm

- Teplota plameňa 2400°C
- Výmena horáka za 5sec. s jednoduchým pohybom
- Sada obsahuje: Super Fire 3, 2ks plyn MAPP, taška cez rameno



HOT BAG

Obj.č. 1000000144

Cena €: 106,95

Cena € s DPH: 128,34

Možno objednať príslušenstvo

Štandardný horák
Obj.č. 3.5456 (700 °C):
Pre mäkké pájkovanie a iné práce s nižšími teplotami



Horák - horúci vzduch
Obj.č. 3.5458 (400 °C):
Pre opaľovanie starej farby, lepenie lepenky, zmršťovanie až do 80mm, silný prúd tepla



Krátky širší horák
Obj.č. 3.5459 (720 °C):
Pre zmršťovanie až do 300mm, pre nahrievanie, vetru-odolný silný plameň



MAPP plynová náplň

Prevedenie EU, teplota plameňa je až 2.700 °C



MAPP

Obj.č. 3.5551-C

Cena €: 13,29

Cena € s DPH: 15,95

ROTHERM 2000 sada

Jednoduché, bezpečné a čas šetriace mäkké spájkovanie medených rúr Ø 6-54 mm

- Elektrický prístroj s vysokým tepelným výkonom 2000 Watt.



Sada obsahuje: ROTHERM 2000 elektrický prístroj 230 V, Rosol 3 pasta na mäkké spájkovanie, mäkká pájka 3, Rovlies, kefy na čistenie medených rúr 10/12/15/18/22mm, oceľový kufoľ.

Sada ROTHERM 2000

Obj.č. 3.6702

Cena €: 559,95

Cena € s DPH: 671,94

Zmrazovačky ROFROST TURBO 1.1/4" a 2"

Výkonný elektronický zmrazovací systém pre medené, oceľové a plasto-hliníkové rúry

- Vysoká flexibilita
- Rýchle zmrazovanie
- Bez FCKW



ROFROST TURBO

Ø 1/4"-1.1/4"

Obj.č. 6.2200

Cena €: 1.119,95

Cena € s DPH: 1.343,94

ROFROST TURBO II

Ø 1/4"-2"

Obj.č. 6.2206

Cena €: 1.289,95

Cena € s DPH: 1.547,94



Odrezávače TUBE CUTTER

Nástroj je určený na odrezávanie rúr z medi, hliníka, nerez, tenkostenných oceľových rúr



Obj.č. 7.0045



Obj.č. 7.0029



Obj.č. 7.0070



Obj.č. 7.0340

Obj.č.	Prevedenie	Cena €	Cena € s DPH
7.0045	Super 2"-rezač na oceľ Ø1/8-2"	65,95	79,14
7.0029	TC 42 s odhrotovačom na Cu a Al, a s náhradným rezným kolieskom Ø6-42mm	29,95	35,94
7.0070	TC 42 s odhrotovačom na inox a uhl.oceľ, a s náhradným rezným kolieskom Ø6-42mm	35,95	43,14
7.0340	Inox TC Ø10-54mm	85,95	103,14

ROCUT® TC nožnice na plastové rúry

Nožnice na plastové rúrky až do Ø 75 mm (3")

Ručné náradie
ROTHENBERGER
vyrábané v Európe



Obj.č. 5.2005



Obj.č. 5.2030

Obj.č.	Prevedenie	Cena €	Cena € s DPH
5.2005	ROCUT® 26 TC	19,95	23,94
5.2000	ROCUT® 42 TC	41,95	50,34
5.2030	ROCUT® 63 TC	59,95	71,94
5.2015	ROCUT® 75 TC	135,95	163,14

Univerzálny vnútorný / vonkajší odhrotovač a adaptér pre odhrotovač I/II

Rýchle a ľahké odhrotovanie Ø 4 - 54 mm (1/8 - 2")

Vnútorný a vonkajší odhrotovač

Obj.č. 1500000237 Ø 6 - 35 mm

Cena €: 37,95

Cena € s DPH: 45,54

Vnútorný a vonkajší odhrotovač

Obj.č. 1500000236 Ø 10 - 54 mm

Cena €: 56,95

Cena € s DPH: 68,34



Najlepšie odhrotovacie
výsledky pri nízkej rýchlosti !

Odhrotovacie adaptéry:

I. Obj.č. 11044 do Ø 35 mm

II. Obj.č. 11045 do Ø 54 mm



RODIADRILL 150 / 160 / 200

3funkcie v jednom prístroji, do železobetónu Ø10-152mm

Vrtacie systémy so stojanom s kombi doskou, vstavanou nivelačnou libelou, integrovaným ukazovateľom stredu vrtanej diery a indikátorom hĺbky.



RODIADRILL 160

Stacionárne vrtanie na mokro, betón: Ø 10-132 mm
Ručne ovládané vrtanie na mokro, betón: Ø 10-82 mm
Ručne ovládané vrtanie na sucho, murivo: Ø 10-162 mm

Technické údaje:

Motor: RODIADRILL 160
Uchyt.korunky: G1/2" a UNC 1.1/4"
Vstupný/výstupný výkon: 2000/1400 Watt
S 2 prevodmi: 1. 2.
Moment: 55 Nm 27 Nm
Upínací veľkosť: Ø 60mm

RODIADRILL 200

Stacionárne vrtanie na mokro, betón: Ø 10-152 mm
Ručne ovládané vrtanie na mokro, betón: Ø 10-82 mm
Ručne ovládané vrtanie na sucho, murivo: Ø 10-250 mm

Technické údaje:

Motor: RODIADRILL 200
Uchyt.korunky: G1/2" és UNC 1.1/4"
Vstupný/výstupný výkon: 2700/2400 Watt
S 3 prevodmi: 1. 2. 3.
Moment: 71 Nm 34 Nm 17 Nm
Upínací veľkosť: Ø 60mm

Obj.č.	Prevedenie	Cena €	Cena € s DPH
FF34150	Sada RODIADRILL 160	1.759,95	2.111,94
FF34160	Sada RODIADRILL 200	1.999,95	2.399,94

RODIACUT® 400 PRO D

Diamantový vrtací systém s klasickou doskou pre vrtanie dier od Ø32 do Ø450mm

- Univerzálny rozmer stojana aj príruby, možnosť použitia aj s ostatnými prevedeniami
- Sklon stojana možno polohovať od -15° do +45°, pri kroku 2.5°

RODIACUT® 400

FF34300

Cena €: 2.989,95

Cena € s DPH: 3.587,94

Nastavenie sklonu stojana od -15° do +45°, pri kroku 2.5°



Obrázok je ilustračný, korunka nie je súčasťou dodávky.

DX-High Speed Plus (čierne)

Univerzálne korunky, laserom navárané segmenty

- Vysokokvalitné jadrové vrtacie korunky pre železobetón, asfalt, murivo, prírodný a umelý kameň.
- 9mm diamantové segmenty, s vysokou koncentráciou diamantových kryštálov zaručuje vynikajúce rezné vlastnosti a dlhú životnosť
- Špeciálne, laserom navárané segmenty, vhodné pre ručné i stojanové vrtanie namokro aj nasucho



PRISMACUT šošovky a SPACE WELDING a navarenie

Duramant vrtacie korunky od

Cena €: od 114,95

Cena € s DPH: od 137,94



Obj.č.	Prevedenie	Cena €	Cena € s DPH
FF44060	Ø 61 mm	114,95	137,94
FF44080	Ø 81 mm	134,95	161,94
FF44100	Ø 102 mm	159,95	191,94
FF44110	Ø 112 mm	169,95	203,94
FF44120	Ø 122 mm	184,95	221,94
FF44130	Ø 132 mm	193,95	232,74
FF44150	Ø 152 mm	229,95	275,94
FF44160	Ø 162 mm	259,95	311,94
FF44180	Ø 182 mm	295,95	355,14
FF44200	Ø 202 mm	319,95	383,94
FF44220	Ø 222 mm	399,95	479,94
FF44250	Ø 252 mm	449,95	539,94
FF44300	Ø 302 mm	529,95	635,94
FF44400	Ø 400 mm	744,95	893,94

Čistička potrubí R600

Pre rozsah Ø20–150 mm, so sadou špirál a náradí, dĺžka čisteného úseku 60m s SMK alebo S špirálou Ø22mm

- Priame použitie 16 a 22mm špirál
- Patentované vedenie špirál CENTER-LOCK
- Stupeň ochrany IP44
- Pravo-favé otáčanie špirál 467 ot/min



R 600 stroj
so sadou špirál 22 mm
Obj.č. 7.2675

Cena €: 1.189,95

Cena € s DPH: 1.427,94

Obj.č.	Prevedenie	Cena €	Cena € s DPH
7.2687	R 600 s vod.hadickou	1.119,95	1.343,94
1.9173	R600 + sada špirál a nástrojov 16-22 mm	1.289,95	1.547,94



Čistička potrubí R550

Pre rozsah max. Ø110 mm. Pre servisné firmy, reštaurácie a hotely

Sada R550 obsahuje:

- 9,2m špirál
- sada nástrojov
- vodiaca hadica



Čistička potrubí R 550

Obj.č. 1000000149

Cena €: 819,95

Cena € s DPH: 983,94


ROSPI ECO 8 a 10

Profesionálne ručné čistiace nástroje Ø 20-63mm

- Čistá a rýchla práca s ručným alebo elektrickým ovládaním

Obj.č. 9.2591 so špirálou 7,5m x 8mm

Obj.č. 9.2592 so špirálou 10m x 10mm



Obj.č.	Prevedenie	Cena €	Cena € s DPH
9.2591	ROSPI ECO 8	69,95	83,94
9.2592	ROSPI ECO 10	99,95	119,94

ROPUMP SUPER PLUS

Profesionálna tlaková/sacia čistiaca pumpa

- Viacúčelová, robustná čistiaca pomôcka
- Služi k rýchlemu odstráneniu upchania umývadiel, záchodov, vaní

ROPUMP

Obj.č. 7.2070X

Cena €: 93,95

Cena € s DPH: 112,74



ČISTIACE ŠPIRÁLY



Štandardná špirála:

Lhká práca pri úzkych zaobleniach rúr



SMK-špirála:

Zabraňuje ukladaniu sa nečistôt v tele špirály



S-špirála:

Vyššia stabilita pri dlhších vzdialenostiach



S-SMK-špirála:

oká stabilita, žiadne znečistenie v tele špirály



Kôš na špirály
ZADARMO pri nákupe 5 x špirál v rovnakej veľkosti

Obj.č.	Prevedenie	Cena €	Cena € s DPH
7.2431	„Standard“ 2,3 m Ø 16 mm	26,95	32,34
7.2441	„Standard“ 4,5 m Ø 22 mm	42,95	51,54
7.2433	„SMK“ 2,3 m Ø 16 mm	32,49	38,99
7.2442	„SMK“ 4,5 m Ø 22 mm	52,49	62,99
7.2428	„S“ 2,3 m Ø 16 mm	35,49	42,59
7.2443	„S“ 4,5 m Ø 22 mm	51,49	61,79
7.2437	„Standard“ 4 m Ø 16 mm	36,95	44,34
7.2435	„S-SMK“ 2,3 m Ø 16 mm	45,95	55,14
7.2444	„S-SMK“ 4,5 m Ø 22 mm	59,95	71,94

ROJET® 30/130

Vysokotlaková čistička kanalizácií a rúr pre Ø 40 - 200 mm

Technické údaje:

Motor:	4-taktný vzduchom chladený, jednovalcový benzínový motor so štartérom, výkon 9,5 kW (13 k)
Akkumulátor:	12 V / 36 Ah
Vysokotlakové čerpadlo:	piest 3, 30 l / min - 130 bar
Nádrž na vodu:	plastová, kapacita 200 l
Vysokotlakové hadice:	DN 12, dĺžka 50 m (pripojenie R1/2")
Plniace hadice:	DN 19, dĺžka 50 m (pripojenie R1/2")
Rozmery:	Plachta a držiak plachty, 800 mm vysoká 2520 x 1480 x 1700 mm (D x Š x V)



Obj.č.	Prevedenie	Cena €	Cena € s DPH
7.6300	ROJET 30/130 s vozíkom	9.189,95	11.027,94
7.6301	ROJET 30/130 bez vozíka	8.289,95	9.947,94
7.6462	Sada trysiek 30/130	2.609,95	3.131,94

ROGRIP XL

Rýchlonastaviteľné kliešte do 16"

ROGRIP XL

Obj.č. 1000000328

Cena €: 49,95

Cena € s DPH: 59,94

**Sada klieští ECONOMY**

Sada 7.0140X obsahuje:

- Hasákové kliešte 1" (obj.č. 7.0122X)
- Hasákové kliešte 1.1/2" (obj.č. 7.0123X)
- Kliešte na vodnú pumpu (obj.č. 7.0528)



Obj.č. 7.0123X



Obj.č. 7.0122X



Obj.č. 7.0528

Sada klieští ECONOMY

Obj.č. 7.0140X

Cena €: 69,95

Cena € s DPH: 83,94

HD 13/100

Vysokotlaková čistička rúr, Ø 40 - 150 mm

Technické údaje:

Pracovný tlak max.:	100 bar
Prietok:	13 l/min (780 l/h)
Pracovná dĺžka:	20 m
Výkon:	2,3 kW
Otáčky:	1400 ot./min.

- Stupňovité nastavenie tlaku, dosah 2m
- Transportné kolesá s dušou
- Integrovaný držiak na čistiacu hadicu

**HD 13/100**

Obj.č. 7.6020

Cena €: 2.619,95

Cena € s DPH: 3.143,94

UNI stupňovitý kľúč

Kombinovaný kľúč na montáž a demontáž ventilových klobúčikov vykurovacích telies, na predlžovanie krátkych ventilov.

- Žiadne bočné plochy pre nity alebo skrutky, kľúč so špeciálnym tvarom
- Rýchla a ľahká montáž s násuvnou račňou 1/2"

**UNI stupňovitý kľúč**

Obj.č. 7.3297

Cena €: 29,95

Cena € s DPH: 35,94

RO-QUICK

Nástroj pre zaskrutkovanie odtokových ventilov

RO-QUICK

Obj.č. 7.0439

Cena €: 35,95

Cena € s DPH: 43,14

**Sady klieští ROGRIP S a M**

Rýchlonastaviteľné kliešte

**Sada ROGRIP S**
S7 1.1/4" - S10 2"

Obj.č. 1000000626

Cena €: 32,95

Cena € s DPH: 39,54

**Sada ROGRIP M**
M7 1.1/4" - M10 2"

Obj.č. 1000001039

Cena €: 34,95

Cena € s DPH: 41,94

Váš predajca ROTHENBERGER:

ant s.r.o.
Staré Grunty 17/a
Bratislava 841 04
02/60 10 37 15
ant@ant.sk
www.ant.sk
www.rothenberger-sk.sk

