

NOVINKA!

**»»» BUDÚCNOŠŤ
LISOVANIA
JE TU**



**BEZ UHLÍKOVÁ MOTOROVÁ TECHNOLOGIA.
ŽIADNY SERVISNÝ INTERVAL.**



**BEZ UHLÍKOVÁ
MOTOROVÁ TECH**



**> 100 TISÍC
LISOVACÍCH CYKLOV**



**ŽIADNY SERVISNÝ
INTERVAL**



**BEZ
PRERUŠENIA**

RP 350 LISOVACÍ NÁSTROJ

ROZSAH:
12 – 108 mm



O 5% ľahšia, 6 cm kratšia ako RP 340, nová bezuhlíková RP 350 ponúka dokonalú rovnováhu a užívateľský komfort pričom posúva výkon nástroja a rýchlosť lisovania na ďalšiu úroveň.



NOVÁ RIDGID BEZ UHLÍKOVÁ MOTOROVÁ TECHNOLOGIA

Kombinovaná technológia bez uhlíkových motorov s pokročilým hydraulickým systémom umožňuje RP 350 a RP 351 dosiahnuť viac ako 100 tisíc lisovacích cyklov bez akejkoľvek plánovanej údržby, čo znamená, že...

- » ŽIADNY SERVISNÝ INTERVAL
- » ŽIADNA PERIODICKÁ SERVISNÁ POŽIADAVKA
- » ŽIADNE PLÁNOVANÉ PRERUŠENIE PREVÁDZKY

...počas životnosti RP 350 a RP 351.

RP 350 / RP 351 poháňané novou technológiou bez uhlíkových motorov RIDGID ponúkajú...

- » **VYŠŠÍ VÝKON:**
Viac sily, rýchlejšie lisovanie.
- » **VYŠŠIU EFEKTIVITU:**
Energeticky účinnejšia, viac zalisovaní na jedno nabitie.
- » **BEZPEČNEJŠIU PREVÁDZKU:**
Žiadne iskry, žiadne prehrievanie.
- » **VÄČŠIA ODOĽNOSŤ:**
Žiadna potreba uhlíkov.
- » **EXTRÉMNE DLHÁ ŽIVOTNOSŤ:**
Dosiahnutie viac ako 100 tisíc lisovacích cyklov.



SVETOVO PRVÉ LISOVACIE NÁSTROJE BEZ SERVISNÉHO INTERVALU

UŽITE SI PLNE VLASTNOSTÍ ĎALŠEJ GENERÁCIE RP 350 / RP 351:

Okrem dosiahnutia zásadného prelomu v hydraulike a motorovej technológii, RP 350 a RP 351 ponúkajú širokú škálu funkcií a inovácií ďalšej úrovne, ktoré zas na ďalšej úrovni ponúkajú hodnotu za vaše peniaze.



NEKONEČNÁ OTOČNÁ HLAVA

Nekonečná otočná hlava (> 360°) pre nekonečnú flexibilitu na pracovisku. Lisovanie z ľubovoľnej pozície-uhla!



INTELEKTUÁLNA GENERÁCIA

Bluetooth 5.0 umožňuje nástroju veľa inteligentných funkcií, sú prístupné prostredníctvom našej bezplatnej aplikácie RIDGID Link.



INTEGROVANÉ OSVETLENIE PRACOVISKA

Nie 1, ale 12 LED svetiel efektívne rozsvieti aj najtmavšie prostredie pracoviska



ČAPOVÝ SENZOR PLUS

Bezpečnosť predovšetkým! Iba RP 350/351 pracuje len keď je čap plne zasunutý. Teraz s bezdrôtovou technológiou a v špeciálnom gombíkovom prevedení.



Kontrola tlaku/ Press-CHECK!

Exkluzívny senzor RIDGID sleduje a potvrdzuje každý jeden lisovací cyklus. Pre váš pokoj v duši!



LISOVACIA RÝCHLOSŤ!

Zalisovanie 54 mm nerezovej rúry za len 5 sekúnd? Iba s bezuhlíkovou RP 350/351!



PLNÝ NAPÁJACÍ PRÍSTUP!

Buď použijete RP 350/351 s 18 V Li-Ion batériami RIDGID, sieťovým napájacím adaptérom (kábel 5 m), alebo s 18 V Makita LXT batériami.



POKROČILÉ LED ROZHRANIE

4 farebne označené LED panely schopné okamžite poskytnúť kritické nástrojové informácie



PLNÁ PONUKA 32 KN ČELUSTÍ!

Ucelený rad originálnych RIDGID 32 kN lisovacích čelustí, krúžkov a medzičelustí.

RP 351 LISOVACÍ NÁSTROJ

ROZSAH:
12 – 108 mm



Bezuhlíkový lisovací nástroj RP 351 v inline prevedení je navrhnutý pre rýchle a kontinuálne operácie v stiesnených priestoroch. Optimálne vyvážený pre použitie jednou rukou a zníženie únavy na pracovisku.



| RÝCHLA ŠPECIFIKÁCIA: | | RP 350 | RP 351 |
|-----------------------------------|--|--|--------|
| Typ | | Pištoľ | Inline |
| Hmotnosť | | 3,2 kg | |
| Minimálny vystupný výkon | | 32 kN | |
| Rozsah | | 12-108 mm | |
| Doba lisovacieho cyklu | | 3-4 sekundy | |
| Napájanie (verzia B) | | 18 V 2,5 Ah Li-Ion batéria (Východzia), 5,0 Ah voliteľne | |
| Napájanie (verzia C) | | Napájací adaptér s 5 m káblom | |
| LED panelový displej | | Áno | |
| Integrované osvetlenie pracoviska | | Áno, 12x LEDs | |
| Otáčanie hlavy | | Nekonečné, > 360° | |
| Dosah Bluetooth | | 10 m | |
| Senzor Press-CHECK | | Áno | |
| Čapový senzor | | Áno | |
| Servisný interval | | Žiadny | |

| Kat. č. | Popis |
|--|---------------------------------------|
| Sady nástrojov RP 350-B (vr. batérie 1x 2,5 Ah, 1x rýchlonabíjačka a prenosný kufrík) | |
| 67088 | RP 350-B Sada nástrojov (bez čelustí) |
| 67093 | RP 350-B Sada + V15-18-22 |
| 67098 | RP 350-B Sada + V15-22-28 |
| 67103 | RP 350-B Sada + V18-22-28 |
| 69818 | RP 350-B Sada + M15-18-22 |
| 69823 | RP 350-B Sada + M15-22-28 |
| 67108 | RP 350-B Sada + TH16-20-26 |
| 67113 | RP 350-B Sada + U16-20-25 |

| Kat. č. | Popis |
|--|---------------------------------------|
| Sady nástrojov RP 351-B (vr. batérie 1x 2,5 Ah, 1x rýchlonabíjačka a prenosný kufrík) | |
| 67228 | RP 351-B Sada nástrojov (bez čelustí) |
| 67233 | RP 351-B Sada + V15-18-22 |
| 67238 | RP 351-B Sada + V15-22-28 |
| 67243 | RP 351-B Sada + V18-22-28 |
| 69838 | RP 351-B Sada + M15-18-22 |
| 69843 | RP 351-B Sada + M15-22-28 |
| 67248 | RP 351-B Sada + TH16-20-26 |
| 67253 | RP 351-B Sada + U16-20-25 |

| Kat. č. | Popis |
|---|---------------------------------------|
| Sady nástrojov RP 350-C (vr. 1x napájací adaptér s 5 m káblom a prenosný kufrík) | |
| 67123 | RP 350-C Sada nástrojov (bez čelustí) |
| 67128 | RP 350-C Sada + V15-18-22 |
| 67133 | RP 350-C Sada + V15-22-28 |
| 67138 | RP 350-C Sada + V18-22-28 |
| 69808 | RP 350-C Sada + M15-18-22 |
| 69813 | RP 350-C Sada + M15-22-28 |
| 67143 | RP 350-C Sada + TH16-20-26 |
| 67148 | RP 350-C Sada + U16-20-25 |

| Kat. č. | Popis |
|---|---------------------------------------|
| Sady nástrojov RP 351-C (vr. 1x napájací adaptér s 5 m káblom a prenosný kufrík) | |
| 67263 | RP 351-C Sada nástrojov (bez čelustí) |
| 67268 | RP 351-C Sada + V15-18-22 |
| 67273 | RP 351-C Sada + V15-22-28 |
| 67278 | RP 351-C Sada + V18-22-28 |
| 69828 | RP 351-C Sada + M15-18-22 |
| 69833 | RP 351-C Sada + M15-22-28 |
| 67283 | RP 351-C Sada + TH16-20-26 |
| 67288 | RP 351-C Sada + U16-20-25 |



RIDGID Link!
Bezplatná aplikácia s inteligentným počítadlom cyklov, okamžitým stavom batérie / nástroja, používaním za posledných 30 dní, poslednou aktuálnou polohou nástroja, ovládacím režimom a oveľa viac.

| Kat. č. | Popis |
|---------|------------------------------------|
| 43338 | Napájací adaptér 230 V (kábel 5 m) |
| 56513 | Batéria, 18 V 2,5 Ah Li-Ion |
| 56518 | Batéria, 18 V 5,0 Ah Li-Ion |
| 56523 | Nabíjačka 230 V |



Bližšie informácie nájdete na adrese RIDGID.com/warranty



ZOSTAŇME V KONTAKTE • RIDGID.EU/SIGNUP

RIDGID® si vyhradzuje právo zmeny dizajnu a špecifikácií našich výrobkov bez upozornenia alebo úpravy dokumentácie. Pre kompletný sortiment produktov Ridgid Tool si pozrite Katalóg nástrojov RIDGID® alebo navštívte stránku RIDGID.com.

© 2021. Logá RIDGID a Emerson sú registrované ochranné známky spoločnosti Emerson Electric Co. alebo jej dcérskych spoločností v USA a ďalších krajinách. Všetky ostatné ochranné známky sú vlastníctvom ich príslušných držiteľov.

| Kat. č. | Popis |
|---|---|
| 32 kN Štandardné čeluste a krúžky s profilom M | |
| 69868 | M12 Lisovacia čelusť |
| 69873 | M15 Lisovacia čelusť |
| 69878 | M18 Lisovacia čelusť |
| 69883 | M22 Lisovacia čelusť |
| 69888 | M28 Lisovacia čelusť |
| 69893 | M35 Lisovacia čelusť |
| 69908 | Len Medzičelusť pre lisovací krúžok M42/M54 |
| 69913 | M42 Lisovací krúžok * |
| 69918 | M54 Lisovací krúžok * |

* Vyžaduje medzičelusť kat. č. 69908

| Kat. č. | Popis |
|---|---|
| 32 kN Štandardné čeluste profilu-V | |
| 83096 | V12 Lisovacia čelusť |
| 86256 | V14 Lisovacia čelusť |
| 83106 | V15 Lisovacia čelusť |
| 86266 | V16 Lisovacia čelusť |
| 83116 | V18 Lisovacia čelusť |
| 83126 | V22 Lisovacia čelusť |
| 83136 | V28 Lisovacia čelusť |
| 83146 | V35 Lisovacia čelusť |
| 83156 | V42 Lisovacia čelusť |
| 83166 | V54 Lisovacia čelusť |
| 55438 | V42/54 Sada vrátane kufríka |
| 34221 | Sada čelustí V / 15-18-22-28 mm (vrátane kufríka) |
| 35381 | Sada čelustí V / 12-15-22-28 mm (vrátane kufríka) |

| Kat. č. | Popis |
|--|--|
| 32 kN Štandardné čeluste profilu-TH | |
| 86536 | TH14 Lisovacia čelusť |
| 86546 | TH16 Lisovacia čelusť |
| 86556 | TH18 Lisovacia čelusť |
| 86566 | TH20 Lisovacia čelusť |
| 65393 | TH25 Lisovacia čelusť |
| 86576 | TH26 Lisovacia čelusť |
| 86586 | TH32 Lisovacia čelusť |
| 86596 | TH32-Henco Lisovacia čelusť |
| 65398 | TH40 Lisovacia čelusť |
| 65403 | TH50 Lisovacia čelusť |
| 35331 | Sada čelustí TH / 16-18-20-26 mm (vrátane kufríka) |

| Kat. č. | Popis |
|---|---|
| 32 kN Štandardné čeluste profilu-U | |
| 86616 | U14 Lisovacia čelusť |
| 86626 | U16 Lisovacia čelusť |
| 86636 | U18 Lisovacia čelusť |
| 86646R | U20 Lisovacia čelusť |
| 86656 | U25 Lisovacia čelusť |
| 86666 | U32 Lisovacia čelusť |
| 65408 | U40 Lisovacia čelusť |
| 65413 | U50 Lisovacia čelusť |
| 35341R | Sada čelustí U / 16-18-20-25 mm (vrátane kufríka) |

DISTRIBÚTOR



Ridge Tool Europe N.V.
Ondernemerslaan 5428
B-3800 Sint-Truiden
Belgium

T: +32 (0)11 598 640
RIDGID.ee@emerson.com
RIDGID.sk

