

**RIDGID**

**B-500**  
**MOBILNÝ ÚKOSOVACÍ STROJ**

**JEDNODUCHÁ  
CESTA K  
PERFEKTNÉMU  
ÚKOSU**

**NOVINKA!**

**RIDGID® ZVÁRACIA TECHNIKA**

# B-500 MOBILNÝ ÚKOSOVACÍ STROJ

**VIAC  
EFEKTIVITY,  
PRECÍZNOSTI A  
BEZPEČNOSTI  
AKO NIKDY  
PREDTÝM!**



**Extrémne kompaktný,  
40,1 × 29,2 × 33,8 cm  
(D × Š × V)**



**bez brúsneho prachu s väčšou trieskou  
a v kratšom cykle, mobilný,  
váži len 24kg**



**NOVINKA!**

## PRECÍZNOSŤ

6 súčasne pracujúcich nožov pre najčistejšiu fazetu

Presný uhol skosenia umožňuje úkosovanie po celom obvode len v jednom kroku

3 voliteľné úkosy (30°, 37,5°, 45°C) k príprave všetkých zvaračských potrieb

Šírka záberu nastaviteľná pre rôzne hrúbky steny

## EFEKTIVITA

Rýchlo pripravený a rýchlo hotový. Nasadenie a zhotovenie úkosu na 12" Sch 40 rúre za menej než 2 minúty

Nezahrieva sa do horúca, takže po zhotovení úkosu je možné sa rúry dotýkať

Jednoduché použitie, bez ohľadu na skúsenosti; LED-indikátor rýchlosti pre optimálny výkon

Menej čistenia, bez brúsneho prachu a s väčšou trieskou v kratšom cykle

## BEZPEČNOSŤ

Žiadny prieklz

Patentovaný upínací systém stroj bezpečne fixuje na rúre

Žiadne iskrenie alebo plameň

Žiadny proces prípravy pre zváranie nebude rýchlejší, čistejší a presnejší ako za použitia týchto RIDGID nástrojov:



Modell 460-12  
Prenosný TRISTAND®  
reťazový zverák  
Obj.č. 36278



Modell 258 / 258XL  
Elektrická kotúčová píla  
Obj.č. 50767 / 58227



No. 461 / 462 / 463 / 464  
Zváracie prípravky (zveráky) priamy / uhlový / oblúkový / prírubový  
Obj.č. 40220 / 40225 / 40230 / 40235

## Údaje pre objednanie:

Obj.č.	Popis	Hmotnosť (kg)
49303	Mobilný úkosovač s 37,5° reznou hlavou (230 V, CE)	24
53543	Mobilný úkosovač s 37,5° reznou hlavou (115 V, CE)	24
48863	37,5° Rezná hlava, 6 vložiek, 1x mazací tuk, 8 skrutiek	1,1
48858	30° Rezná hlava, 6 vložiek, 1x mazací tuk, 8 skrutiek	1,1
48868	45° Rezná hlava, 6 vložiek, 1x mazací tuk, 8 skrutiek	1,1
48873	6 vložiek, 1x mazací tuk, 2 skrutky, kufor	0,1
48883	Mazací tuk v tube	0,1
48888	Kľúč torx T15/S7	0,1
48893	Vidlicový kľúč	0,1
48898	5/16 Šesthraný imbus kľúč	0,1

49303 & 53543 Sady obsahujú: Úkosovací stroj, ručná kľuka, 37,5° rezná hlava, 6-4 hranné násady, momentový kľúč, skrutky

## Vlastnosti:

- **Kapacita:** Rúry 3 1/2" (100 mm) a viac, pásovina, platne, oceľ & nerezová oceľ
- **Pre hrúbky steny:** 4,8 mm – 12,7 mm
- **Úkos:** 37,5° (štandard), 30° a 45° (s voliteľnými reznými hlavami)
- **Rezná hlava:** vhodná pre väčšinu oceľových zliatín & nerezové ocele\*
- **Šírka záberu:** 0 – 4,8 mm v cca 0,8 mm – krokoch
- **Motor:** Univerzálny 230 V, 50 Hz / 115 V, 60 Hz
- **Otáčky:** 950 ot/min (naprázdno)
- **Hmotnosť:** 24 kg
- **Rozmery:** 40,1 x 29,2 x 33,8 cm (D x Š x V)
- **Rozsah dodávky:** Úkosovací stroj, ručná kľuka, 37,5° rezná hlava, 6-4 hranné násady, momentový kľúč, skrutky

\* Použitie, jeho rozsah, materiál, priemer rúry, hrúbka steny, povlak atď., sú všetko dôležité vplyvné faktory na životnosť rezných doštičiek. Rezná hlava a doštičky sú optimalizované na štandardné A53 bezošvé oceľové rúry; u iných materiálov možno očakávať zkrátenie životnosti rezných nástrojov.

## DISTRIBÚTOR



Spoločnosť RIDGID® si vyhradzuje právo na zmenu dizajnu a špecifikácií našich produktov bez upozornenia alebo zmeny v literatúre. Úplný sortiment výrobkov Ridgid nájdete v katalógu spoločnosti RIDGID® alebo na stránke [www.RIDGID.com](http://www.RIDGID.com).

© 2015, 2015, RIDGID, Inc. Logo Emerson a logo RIDGID sú registrované ochranné známky spoločnosti Emerson Electric Co. alebo RIDGID, Inc. v USA etky ostatné ochranné známky sú vlastníctvom ich príslušných držiteľov.

**RIDGID**

Ridge Tool Europe  
Schurhovenveld 4820  
3800 Sint-Truiden  
Belgium

Tel.: +32 (0)11 598 640  
Fax: +32 (0)11 598 641  
ridgid.nee@emerson.com  
www.RIDGID.com

**EMERSON**