

Lisovací čelisti & vyměnitelné lisovací čelisti

Lisovací čelisti Compact

Made in Germany



ROTHENBERGER
lisovací technika
s ručením Asociace
pro sanitu, topenářství
a klimatizaci

Pro ROMAX® Compact

ROTHENBERGER lisovací čelisti z kvalitního materiálu a v kvalitní výrobě k systémově konformnímu zalisování fitinků do Ø 40mm (plasty/vícevrstvé trubky) popř. do 28mm (kovy).

Precizně vyhotovená čelist

Pro optimální a přesné zalisování

Z kované, vysoce zatížitelné speciální oceli

Vhodný na všechny lisovací přístroje s konstantním, axiálním tahem 19 kN a kompatibilní s lisovacími čelistmi

Speciální proces vytvrzení

Vysoká pružnost a dilatační schopnost

Souběžná mechanika 3 čepů

- Vysoká přesnost při lisování
- Synchronizovaný chod páky čelisti
- Vysoká stabilita a pevnost
- Otevření čelisti jedním prstem

Číslování šarží a jednotlivé kontury

Zajištění vysoké kvality materiálu a lisovací čelisti

Označení produktu jednoduše čitelné, zřejmé přiřazení k systému a jmenovitému průměru



Zalisovaný čep

- Eliminace poškození
- Výrazné omezení nebezpečí zlomení
- Vysoká bezpečnost při práci

Dlouhodobá ochrana proti korozi

Speciálně uzpůsoben pro obtížné nasazení na staveništi

Optimalizované upínání

- Přizpůsobený přívod síly
- Nízké opotřebování

Přehled lisovacích čelistí od 104

Sady vyměnitelných lisovacích čelistí Compact

Made in Germany

Pro ROMAX® Compact

ROTHENBERGER lisovací čelisti z kvalitního materiálu a v kvalitní výrobě. K nasazení vyměnitelných vložek k systémově konformnímu zalisování plastových potrubních systémů Ø 16-32mm.

Kombinujte různé vyměnitelné vložky pouze s jednou lisovací čelistí!

Vodící můstek

Přesné nasazení vyměnitelných vložek

Ze speciálně odlité a vysoko zatížitelné speciální oceli

Vhodný na všechny lisovací přístroje s konstantním, axiálním tahem 19 kN a kompatibilní vložkou čelisti



Sada vyměnitelných násad

Souběžná mechanika 3 čepů

Synchronizovaný chod páky čelisti umožňuje otevření čelisti jedním prstem



Speciální proces vytvrzení

Vysoká pružnost a dilatační schopnost

Dlouhodobá ochrana proti korozi

Speciálně uzpůsoben pro obtížné nasazení na staveništi

Označení	Vyhotovení	Obj.č.	Označení	Vyhotovení	Obj.č.
Sada vyměnitelných vložek RFz*	16 - 20 - 25 - 32 mm	14849	Sada vyměnitelných čelistí + Sada CO	12 - 16 - 20 mm	15093
Sada vyměnitelných vložek U*	16 - 20 - 25 - 32 mm	14869	Sada vyměnitelných čelistí + Sada RFz	12 - 16 - 20 mm	15094
Sada vyměnitelných vložek VP*	16 - 20 - 25 - 32 mm	14879	Sada vyměnitelných vložek TH*	16 - 20 - 26 - 32 mm	14895

*Použitelné pouze ve spojení s vyměnitelnou čelistí č. 014800X!

Spojování

Lisovací čelisti & lisovací kroužky Standard

Lisovací čelisti Standard

Pro ROMAX® 3000, ROMAX® PRESSLINER ECO, ROMAX® AC ECO

ROTHENBERGER lisovací čelisti z kvalitního materiálu k systémově konformnímu zalisování fitinků do Ø 40mm (plastové systémy) popř. do Ø 54 mm (kovy)

Speciální proces vytvrzení

Vysoká pružnost a dilatační schopnost

Souběžná mechanika 3 čepů

- Vysoká přesnost při lisování
- Synchronizovaný chod páky čelisti
- Vysoká stabilita a pevnost
- Otevření čelisti jedním prstem

Číslování šarží, ověřování kvality

Zajištění vysoké kvality materiálu a lisovací čelisti

Made in Germany

Precizně vyhotovená čelist

Pro optimální a přesné zalisování



Optimalizovaný vodící můstek

- Přizpůsobený přívod síly
- Nízké opotřebování

Z kované vysoce zatížitelné speciální oceli

Vhodné na všechny lisovací přístroje s konstantním axiálním tahem 32-34 kN a kompatibilním upínáním čelistí

Zalisovaný čep

- Bez možnosti zlomení/žádné závitky
- Výrazně snížené nebezpečí zlomení
- Důraz na bezpečnost

Označení produktu je snadno čitelné, zřejmě přiřazení k systému a jmenovitému průměru



Dlouhodobá ochrana proti korozi

Speciálně uzpůsoben pro náročná nasazení na staveništi



Lisovací technika ROTHENBERGER - s ručením Asociací pro sanitu, topenářství a klimatizaci a klimatizaci

4



Lisovací kroužky Standard

Pro ROMAX® 3000, ROMAX® PRESSLINER ECO, ROMAX® AC ECO

Nadále vhodné na lisovací přístroje s konstantním axiálním tahem 32-34 kN a kompatibilní lisovací čelisti. K systémově konformnímu zalisování fitinků od Ø 42 mm do Ø54 mm (kovy) popř. od Ø 40 mm do Ø 110 mm (vícevrstvé trubky).

Přiložení lisovacího kroužku



Uchopení lisovacích kroužků pomocí mezičelisti



Made in Germany

Dvoukloubová technika

Zjednodušená práce při těsných pracovních podmínkách či při práci nad hlavou

Precizně vyhotovená čelist

Pro optimální a přesné zalisování

Speciální proces vytvrzení

Vysoká pružnost a dilatační schopnost

Nízká hmotnost

Úspora síly po delší dobu času



Lisovací kroužek M54

Z kované, vysoce zatížitelné speciální oceli

Vhodný na všechny lisovací přístroje s konstantním, axiálním tahem 32-34 kN a kompatibilní násadou čelisti

Souběžná mechanika 3 čepů

Synchronizovaný chod páky čelisti umožňuje otevření čelisti jedním prstem

Dlouhodobá ochrana proti korozi

Speciálně uzpůsoben pro obtížné nasazení na staveništi



Mezičelist ZBS1

Označení	Provedení	Obj.č.
Sada lisovacích kroužků SV s plastovým kufříkem	Lisovací čelist ZBS1 / SV42 - 54	100000107
Sada lisovacích kroužků M s plastovým kufříkem	Lisovací čelist ZBS1 / M42 - 54	100000110
Sada lisovacích kroužků TH s plastovým kufříkem	Lisovací čelist ZBS1 / TH40 - 50	100000116

Sady lisovacích čelistí Standard

ROTHENBERGER lisovací čelisti do velikosti 54 mm ve stabilním plastovém kufříku

Provedení	Obj.č.
M 15 - 18 - 22 - 28 mm	1 9,3 015062X
M 42 - 54 mm	1 11,8 015081X
SV 15 - 18 - 22 - 28 mm	1 9,3 015060X
SV 42 - 54 mm	1 9,5 015080X
G 16 - 20 - 26 - 32 mm	1 11,4 015068X
TH 16 - 20 - 26 mm	1 7,9 015063X
VP 16 - 20 - 25 - 32 mm	1 9,4 015072X
Plastový kufřík, prázdný	1 150000782

Praktické složení sady!



3-dílné lisovací čelisti Standard M 42 / M 54

Osvědčená kvalita materiálu i zhotovení pro systémové lisování M42 a M54 fitinek z mědi, uhlíkové oceli.

Nová konstrukce se třemi segmenty zajišťuje rychlou a bezpečnou práci.

Třídílný systém pro snadnou manipulaci a montáž.

Speciální povrchové opracování zaručuje dlouhodobou ochranu před korozí.



Lisovací technika ROTHENBERGER - s ručeními Asociací pro sanitu, topenářství a klimatizaci a klimatizaci

Precizní vyhotovení

pro optimální výsledky lisování
















Provedení		Obj.č.
3-dílná lisovací čelist Standard M 42	4,8	1000001273
3-dílná lisovací čelist Standard M 54	4,8	1000001274

System	Jmenovitý průměr	Lisovací čelisti Compact	Vyměnitelné vložky Compact <small>použitelné pouze ve spojení s vyměnitelnými lisovacími čelistmi č. 014800X</small>	Lisovací čelisti Standard	Lisovací čelisti Standard <small>použitelné pouze ve spojení s mezičelisti: ZB51 č. 100000104 pro (SV, M, TH, U Ø 40, 42, 50, 63mm), ZB52 č. 100000123 pro (U Ø 75, 90, 110mm)</small>
A		Kovy / neželezné kovy			
	A1/2"	—	—	015222X	
	A3/4"	—	—	015223X	
	A1"	—	—	015224X	
	A1 1/4"	—	—	015225X	
	A1 1/2"	—	—	015226X	
	A2"	—	—	015227X	
M					
	M12	015151X	—	015101X	
	M15	015152X	—	015102X	
	M18	015153X	—	015103X	
	M22	015154X	—	015104X	
	M28	015155X	—	015105X	
	M35	—	—	015106X	
	M42	—	—	015107X	100000108
	M54	—	—	015108X	100000109
V / SV					
	V/SV12	015261X	—	015211X	
	V/SV14	015269X	—	015219X	
	V/SV15	015262X	—	015212X	
	V/SV16	015260X	—	015220X	
	V/SV18	015263X	—	015213X	
	V/SV22	015264X	—	015214X	
	V/SV28	015265X	—	015215X	
	V/SV35	—	—	015216X	
	V/SV42	—	—	015217X	100000105
	V/SV54	—	—	015218X	100000106
R(H)		PEX / vícevrstvé plastové trubky			
	R12	—	14863	015339X	
	R14	015370X	14864	015330X	
	R16	015371X	14865	015331X	
	R17	015378X	14866	015333X	
	R18	015379X	14867	015334X	
	R20	015374X	14868	015335X	
	R25	015380X	14707	015338X	
	R26	015376X	14708	015336X	
	R32	015377X	14709	015337X	

Další informace na www.rothenberger.com











Spojování

Přehled lisovacích čelistí

System	Jmenovitý průměr	 Lisovací čelisti Compact	 Vyměnitelné vložky Compact použitelné pouze ve spojení s vyměnitelnými lisovacími čelistmi č. 014800X	 Lisovací čelisti Standard	 Lisovací kroužky Standard Použitelné pouze ve spojení s mezičelisti: ZB51 č. 1000000104 pro (SV, M, TH, U Ø 40, 42, 50, 63mm), ZB52 č. 1000000123 pro (U Ø 75, 90, 110mm)
RFz		PEX / Vícevrstvé plastové trubky			
	RFz12	—	14822	1000000173	
	RFz16	015180X	14823	015161X	
	RFz18		1000000124		
	RFz20	015181X	14824	015162X	
	RFz25	015182X	14825	015163X	
	RFz26		1000000125		
	RFz32	015183X	14826	015164X	
	TH	TH14	015395X	14842	015321X
	TH16	015385X	14843	015322X	
	TH18	015398X	14844	015323X	
	TH20	015389X	14845	015324X	
	TH25	015399X	14846	015325X	
	TH26	015391X	14847	015326X	
	TH32	015393X	14848	015327X	
	TH40	015401X	—	015328X	1000000111
	TH50	—	—	—	1000000112
	TH63	—	—	—	1000000113
	THG	THG32	1000000236	—	1000000235
THT	THT32	015393H	—	015329X	
U	U14	015351X	14832	015311X	
	U16	015352X	14833	015312X	
	U18	015353X	14834	015313X	
	U20	015354X	14835	015314X	
	U25	015355X	14836	015315X	
	U32	015357X	14838	015317X	
	U40	015358X	—	015318X	1000000117
	U50	—	—	—	1000000118
	U63	—	—	—	1000000119
	U75	—	—	—	1000000120
	U90	—	—	—	1000000121
	U110	—	—	—	1000000122
RC	RC26	015277X	14837	015271X	
VP	VP14	015530X	14882	015230X	
	VP16	015531X	14883	015231X	
	VP20	015532X	14884	015232X	
	VP25	015533X	14885	015233X	
	VP32	015534X	14886	015234X	
	B	B3/8"	—	—	015251X
	B1/2"	—	—	015252X	
	B5/8"	—	—	015253X	
	B3/4"	—	—	015254X	
	B1"	—	—	015255X	
	B1 1/4"	—	—	015256X	
	BE	BE16	015291X	—	015392X
	BE20	015292X	—	015394X	
	BE26	015293X	—	015396X	
	BE32	015294X	—	015397X	
	CO	CO12	—	14852	015235X ¹⁾
	CO16	—	14853	015236X ¹⁾	
	CO20	—	14854	015237X ¹⁾	
	CO25	—	14855	015238X ¹⁾	
	G	G16	015362X	—	015302X
	G20	015364X	—	015304X	
	G26	015366X	—	015306X	
	G32	015367X	—	015307X	
	G40	015368X	—	015308X	
	HA	HA16	015580X	—	015280X
	HA20	015581X	—	015281X	
	HA26	015582X	—	015282X	
	HA32	015583X	—	015283X	
	HA40	—	—	015284X	

Další informace na www.rothenberger.com, www.rothenberger.cz, ¹⁾ Pouze na objednávku.

Přehled lisovacích čelistí

	Jmenovitý průměr	Lisovací čelist Compact Obj.č.	Lisovací čelist Pressliner a ROMAX® 3000 Obj.č.	Vyměnitelné čelisti Compact Obj.č. použitelné pouze ve spojení s vyměnitelnými lisovacími čelistmi c. 014800X	ANBO C-Press	APE Raccordi a pressare	BAMPI BALPED, BALPEX	Blansol Barbie easy press	Blansol Barbi multipress	Broen BALLOFIX PRES	BUCCHI tech MP	CO.E.S. Coesklima	COMAP Sudo-Press Multiskin	COMAP Sudo-Press Cu	Comisa Multi layer pipe DALPEX LaserMulti Dalpex	EMPUR PEXPRESS	eurotherm, MULTISTRATO, Euro 2000	F.B.Q. BARONIO, BQ pres Fimisoli, HAKAPRES, HAKA, GERODUR	Fränkische, alpeX F50	Frabo Pressfitting	Gabo, Gabopress H+5	GAROS	
	M	M12	015151X	015101X																			
	M15	015152X	015102X		•					•													
	M18	015153X	015103X		•					•													
	M22	015154X	015104X		•					•													
	M28	015155X	015105X		•																		
	M35		015106X		•																		
	M42		015107X		•																		
M54		015108X		•																			
	V / SV	V12	015261X	015211X										•									
	SV14	015269X	015219X											•									
	SV15	015262X	015212X						•					•									
	SV16	015260X	015220X											•									
	SV18	015263X	015213X						•					•									
	SV22	015264X	015214X						•					•									
	SV28	015265X	015215X											•									
	SV35		015216X											•									
SV42		015217X											•										
SV54		015218X											•										
	G	G16	015362X	015302X																			
	G20	015364X	015304X																				
	G26	015366X	015306X																				
	G32	015367X	015307X																				
	G40	015368X	015308X																				
	HA	HA16	015580X	015280X																			
	HA20	015581X	015281X																				
	HA26	015582X	015282X																				
	HA32	015583X	015283X																				
	HA40		015284X																				
	R (H)	R12		015339X	14863																		
	R14	015370X	015330X	14864																			
	R16	015371X	015331X	14865					•														
	R17	015378X	015333X	14866																			
	R18	015379X	015334X	14867																			
	R20	015374X	015335X	14868					•														
	R25	015380X	015338X	14707					•														
	R26	015376X	015336X	14708																			
R32	015377X	015337X	14709					•															
	RFz	RFz12		1000000173	14822				•														
	RFz16	015180X	015161X	14823					•														
	RFz20	015181X	015162X	14824					•														
	RFz25	015182X	015163X	14825					•														
	RFz32	015183X	015164X	14826					•														
	TH	TH14	015395X	015321X	14842		•	•					•		•	•						•	
	TH16	015385X	015322X	14843		•	•				•		•		•	•	•					•	
	TH18	015398X	015323X	14844		•	•				•		•		•	•	•					•	
	TH20	015389X	015324X	14845		•	•				•		•		•	•	•					•	
	TH25	015399X	015325X	14846																			•
	TH26	015391X	015326X	14847		•	•				•		•		•	•	•					•	
	TH32	015393X	015327X	14848							•		•		•	•	•					•	
	TH40	015401X	015328X										•		•							•	
THG	THG32	1000000236	1000000235																				
THT	THT32	015393H	015329X									•											
	U	U14	015351X	015311X	14832																		
	U16	015352X	015312X	14833									•										
	U18	015353X	015313X	14834									•										
	U20	015354X	015314X	14835									•										
	U25	015355X	015315X	14836									•										
	U32	015357X	015317X	14838									•										
	U40	015358X	015318X										•										
RC	RC26	015277X	015271X	14837																			
	VP	VP14	015530X	015230X	14882																		
	VP16	015531X	015231X	14883																			
	VP20	015532X	015232X	14884																			
	VP25	015533X	015233X	14885																			
	VP32	015534X	015234X	14886																			











Další informace na www.rothenberger.com, www.rothenberger.cz

ROTHENBERGER nabízí lisovací čelisti pro mnoho systémů fitinků a trubek na trhu. Lisovací profil jednotlivých systémů umožňuje systémově kompatibilní a přesné zalisování.




Spojování

Přehled lisovacích čelistí

	Jmenovitý průměr	Lisovací čelisti Compact Obj.č.	Lisovací čelisti Pressliner a ROMAX® 3000 Obj.č.	Vyměnitelné vložky Compact Obj.č. použité pouze ve spojení s vyměnitelnými lisovacími čelistmi č. 014800X	Geberit Mepla	+GF+ PRESS FIT Niro San	Giacomini, Giacomflex, Giacco Thermo	HAGE DOMINOX	Harden 2000, Polypex 2000	Henco PVDf	Heiz pipefix	HIDROTEC KLIMATEC	Hifec Sistema, Multistrato	Hs System, Heizung	Hs System, Sanitär	IBP>B<-press, >B<-press Gas	MI Woeste	IPA, IPANA-PRES	IPALPEX (Industry of Plastic and Access)	Jäger, Aquapres	Jaraflex-presssystem	Jupiter, Heizsysteme	KOHLER, InoxPress
M 	M12	015151X	015101X																				
	M15	015152X	015102X			•											•						•
	M18	015153X	015103X			•									•								•
	M22	015154X	015104X			•		•															•
	M28	015155X	015105X			•		•															•
	M35		015106X			•		•										•					•
	M42		015107X					•															•
	M54		015108X					•															•
V / SV 	V12	015261X	015211X			•										•							
	SV14	015269X	015219X			•										•							
	SV15	015262X	015212X			•										•							
	SV16	015260X	015220X			•										•							
	SV18	015263X	015213X			•										•							
	SV22	015264X	015214X			•										•							
	SV28	015265X	015215X			•										•							
	SV35		015216X			•										•							
	SV42		015217X			•										•							
	SV54		015218X			•										•							
G 	G16	015362X	015302X			•																	
	G20	015364X	015304X			•																	
	G26	015366X	015306X			•																	
	G32	015367X	015307X			•																	
	G40	015368X	015308X			•																	
HA 	HA16	015580X	015280X																				
	HA20	015581X	015281X																				
	HA26	015582X	015282X																				
	HA32	015583X	015283X																				
	HA40		015284X																				
R (H) 	R12		015339X	14863																			
	R14	015370X	015330X	14864																			
	R16	015371X	015331X	14865											•								
	R17	015378X	015333X	14866																			
	R18	015379X	015334X	14867											•								
	R20	015374X	015335X	14868											•								
	R25	015380X	015338X	14707																			
	R26	015376X	015336X	14708											•								
	R32	015377X	015337X	14709											•								
RFz 	RFz12		1000000173	14822																			
	RFz16	015180X	015161X	14823																			
	RFz20	015181X	015162X	14824																			
	RFz25	015182X	015163X	14825																			
	RFz32	015183X	015164X	14826																			
TH 	TH14	015395X	015321X	14842			•		•	•	•	•	•					•	•			•	
	TH16	015385X	015322X	14843			•		•	•	•	•	•					•	•			•	
	TH18	015398X	015323X	14844			•		•	•	•	•	•					•	•			•	
	TH20	015389X	015324X	14845			•		•	•	•	•	•					•	•			•	
	TH25	015399X	015325X	14846							•								•	•			•
	TH26	015391X	015326X	14847			•		•	•	•	•	•					•	•			•	
	TH32	015393X	015327X	14848							•		•						•	•			•
	TH40	015401X	015328X								•								•	•			•
THG	THG32	1000000236	1000000235			•																	
THT	THT32	015393H	015329X						•														
U 	U14	015351X	015311X	14832																			
	U16	015352X	015312X	14833								•											•
	U18	015353X	015313X	14834								•											•
	U20	015354X	015314X	14835								•											•
	U25	015355X	015315X	14836								•											•
	U32	015357X	015317X	14838								•											•
	U40	015358X	015318X									•									•		•
	RC	RC26	015277X	015271X	14837																		
VP 	VP14	015530X	015230X	14882																			
	VP16	015531X	015231X	14883																			
	VP20	015532X	015232X	14884																			
	VP25	015533X	015233X	14885																			
	VP32	015534X	015234X	14886																			

Další informace na www.rothenberger.com, www.rothenberger.cz

ROTHENBERGER nabízí lisovací čelisti pro mnoho systémů fitinků a trubek na trhu. Lisovací čelisti jednotlivých systémů umožňuje systémově kompatibilní a přesné zalisování.

	Jmenovitý průměr	Lisovací čelisti Compact Obj.č.	Lisovací čelisti Pressliner a ROMAX® 3000 Obj.č.	Vyměnitelné vložky Compact Obj.č. použitelné pouze ve spojení s vyměnitelnými lisovacími čelistmi c. 014800X	LAVAGRUND, LAVAPRESS Mair, Heiztechnik, Gomafix	Mpress Edelstahl / Gas	Mark KG, polymark	MEGARO HAKAPRESS	MULTITHERM- PRESSYSTEM	NEUTHERM, MEKUPRESS	Nupi MultiNupi	Nussbaum, Cupress, Cupress G, Optipress	Nussbaum, Optiflex Plus	O.M.T. Heizungssystem	Oventrop, Cofit	Pavitherm, MULTISTABIL	PIPELIFE RADOPRESS	POLYSAN Press-System	Prandelli, MULTYRAMA	PRASKI BAVARIA-press	Raccorderie Metalliche Inoxpress, Steelpres remo	RIQUIERA A SERTIR
M	M12	015151X	015101X																			
	M15	015152X	015102X																			
	M18	015153X	015103X																			
	M22	015154X	015104X																			
	M28	015155X	015105X																			
	M35		015106X																			
	M42		015107X																			
M54		015108X																				
V / SV	V12	015261X	015211X																			
	SV14	015269X	015219X																			
	SV15	015262X	015212X																			
	SV16	015260X	015220X																			
	SV18	015263X	015213X																			
	SV22	015264X	015214X																			
	SV28	015265X	015215X																			
	SV35		015216X																			
	SV42		015217X																			
SV54		015218X																				
G	G16	015362X	015302X																			
	G20	015364X	015304X																			
	G26	015366X	015306X																			
	G32	015367X	015307X																			
	G40	015368X	015308X																			
HA	HA16	015580X	015280X																			
	HA20	015581X	015281X																			
	HA26	015582X	015282X																			
	HA32	015583X	015283X																			
	HA40		015284X																			
R (H)	R12		015339X	14863																		
	R14	015370X	015330X	14864																		
	R16	015371X	015331X	14865																		
	R17	015378X	015333X	14866																		
	R18	015379X	015334X	14867																		
	R20	015374X	015335X	14868																		
	R25	015380X	015338X	14707																		
	R26	015376X	015336X	14708																		
	R32	015377X	015337X	14709																		
RFz	RFz12		1000000173	14822																		
	RFz16	015180X	015161X	14823																		
	RFz20	015181X	015162X	14824																		
	RFz25	015182X	015163X	14825																		
	RFz32	015183X	015164X	14826																		
TH	TH14	015395X	015321X	14842																		
	TH16	015385X	015322X	14843																		
	TH18	015398X	015323X	14844																		
	TH20	015389X	015324X	14845																		
	TH25	015399X	015325X	14846																		
	TH26	015391X	015326X	14847																		
	TH32	015393X	015327X	14848																		
	TH40	015401X	015328X																			
THG	THG32	1000000236	1000000235																			
THT	THT32	015393H	015329X																			
U	U14	015351X	015311X	14832																		
	U16	015352X	015312X	14833																		
	U18	015353X	015313X	14834																		
	U20	015354X	015314X	14835																		
	U25	015355X	015315X	14836																		
	U32	015357X	015317X	14838																		
	U40	015358X	015318X																			
RC	RC26	015277X	015271X	14837																		
VP	VP14	015530X	015230X	14882																		
	VP16	015531X	015231X	14883																		
	VP20	015532X	015232X	14884																		
	VP25	015533X	015233X	14885																		
	VP32	015534X	015234X	14886																		

Další informace na www.rothenberger.com, www.rothenberger.cz

ROTHENBERGER nabízí lisovací čelisti pro mnoho systémů fitink/ trubka na trhu. Lisovací profil jednotlivých systémů umožňuje systémově konformní a přesné zalisování.













Spojování

Přehled lisovacích čelistí

	Jmenovitý průměr	Lisovací čelisti Compact Obj.č.	Lisovací čelisti Pressliner a ROMAX® 3000 Obj.č.	Vyměnitelné vložky Compact Obj.č. používané pouze ve spojení s vyměnitelnými lisovacími čelistmi č. 014800X	Roth Sistema Rothapress	Roth-Roth Rohr- Installationsysteme	SANHA Pressfittings, NiroSan Presssystem	Schlösser, Armaturen EUROPRESS SYSTEM	SCHÜTZ EHT Ropress	Seppelfricke Distribuzione MTS D	Seppelfricke System-tech- nik SST Delphi Press	SIKO TYPRO Tyrotherm	Simplex SiRoCon Cu / E	Simplex SiRoCon PPSU H	Simplex SiRoCon PPSU TH	SST-Rolltec Delphi-Press	STS Systemtechnik	System PREXTO	THERMAGAS Espace Express	THERMOLUTZ Acular, Rapid	THERMOVAL THERMOSMART	Tiemme, Serie PA / PG	Tiemme, Cobrapress	
	M	M12	015151X	015101X																				
	M15	015152X	015102X																					
	M18	015153X	015103X																					
	M22	015154X	015104X																					
	M28	015155X	015105X																					
	M35		015106X																					
	M42		015107X																					
M54		015108X																						
	V / SV	V12	015261X	015211X																				
	SV14	015269X	015219X																					
	SV15	015262X	015212X																					
	SV16	015260X	015220X																					
	SV18	015263X	015213X																					
	SV22	015264X	015214X																					
	SV28	015265X	015215X																					
	SV35		015216X																					
	SV42		015217X																					
	SV54		015218X																					
	G	G16	015362X	015302X																				
	G20	015364X	015304X																					
	G26	015366X	015306X																					
	G32	015367X	015307X																					
	G40	015368X	015308X																					
	HA	HA16	015580X	015280X																				
	HA20	015581X	015281X																					
	HA26	015582X	015282X																					
	HA32	015583X	015283X																					
	HA40		015284X																					
	R (H)	R12		015339X	14863																			
	R14	015370X	015330X	14864																				
	R16	015371X	015331X	14865																				
	R17	015378X	015333X	14866																				
	R18	015379X	015334X	14867																				
	R20	015374X	015335X	14868																				
	R25	015380X	015338X	14707																				
	R26	015376X	015336X	14708																				
	R32	015377X	015337X	14709																				
	RFz	RFz12		1000000173	14822																			
	RFz16	015180X	015161X	14823																				
	RFz20	015181X	015162X	14824																				
	RFz25	015182X	015163X	14825																				
	RFz32	015183X	015164X	14826																				
	TH	TH14	015395X	015321X	14842																			
	TH16	015385X	015322X	14843																				
	TH18	015398X	015323X	14844																				
	TH20	015389X	015324X	14845																				
	TH25	015399X	015325X	14846																				
	TH26	015391X	015326X	14847																				
	TH32	015393X	015327X	14848																				
	TH40	015401X	015328X																					
	THG	THG32	1000000236	1000000235																				
THT	THT32	015393H	015329X																					
	U	U14	015351X	015311X	14832																			
	U16	015352X	015312X	14833																				
	U18	015353X	015313X	14834																				
	U20	015354X	015314X	14835																				
	U25	015355X	015315X	14836																				
	U32	015357X	015317X	14838																				
	U40	015358X	015318X																					
RC	RC26	015277X	015271X	14837																				
	VP	VP14	015530X	015230X	14882																			
	VP16	015531X	015231X	14883																				
	VP20	015532X	015232X	14884																				
	VP25	015533X	015233X	14885																				
	VP32	015534X	015234X	14886																				

Další informace na www.rothenberger.com

ROTHENBERGER nabízí lisovací čelisti pro mnoho systémů fitinků a trubek na trhu. Lisovací profil jednotlivých systémů umožňuje systémově kompatibilní a přesné zalisování.

	Jmenovitý průměr	Lisovací čelisti Compact Obj.č.	Lisovací čelisti Pressliner a ROMAX® 3000 Obj.č.	Vyměnitelné vložky Compact Obj.č. <small>použitelné pouze ve spojení s vyměnitelnými lisovacími čelistmi č. 014800X</small>	TKM Fellingsbro TKM Press	Ulrich VARIOFLEX HAKA-PRESS	UPONOR UNIPIPE, UNICORE, Airpipe	Valsir PEXAL	Vescal, Metalplast	Viiega Profipressm profi- press G, profipress Therm	Viiega sanpress, sanpress INO	Viiega sanfix FOSTA, P, PLUS	Viessmann	VSH CU-press, CU-press Gas	Watts MTR Art press	Wavin FUTURE 1/2, TIGRIS TIGRIS Alupex / Blue	WEFA PLASTIC, WEFA PRESS	WEM	Winkler	WKS	WOESTE, Yorkshire® RYW PRESS, RYW Gas press	
	M	M12	015151X	015101X																		
	M15	015152X	015102X																			
	M18	015153X	015103X																			
	M22	015154X	015104X																			
	M28	015155X	015105X																			
	M35		015106X																			
	M42		015107X																			
M54		015108X																				
	V / SV	V12	015261X	015211X																		
	SV14	015269X	015219X																			
	SV15	015262X	015212X																			
	SV16	015260X	015220X																			
	SV18	015263X	015213X																			
	SV22	015264X	015214X																			
	SV28	015265X	015215X																			
	SV35		015216X																			
	SV42		015217X																			
SV54		015218X																				
	G	G16	015362X	015302X																		
	G20	015364X	015304X																			
	G26	015366X	015306X																			
	G32	015367X	015307X																			
	G40	015368X	015308X																			
	HA	HA16	015580X	015280X																		
	HA20	015581X	015281X																			
	HA26	015582X	015282X																			
	HA32	015583X	015283X																			
	HA40		015284X																			
	R (H)	R12		015339X	14863																	
	R14	015370X	015330X	14864																		
	R16	015371X	015331X	14865																		
	R17	015378X	015333X	14866																		
	R18	015379X	015334X	14867																		
	R20	015374X	015335X	14868																		
	R25	015380X	015338X	14707																		
	R26	015376X	015336X	14708																		
R32	015377X	015337X	14709																			
	RFz	RFz12		1000000173	14822																	
	RFz16	015180X	015161X	14823																		
	RFz20	015181X	015162X	14824																		
	RFz25	015182X	015163X	14825																		
	RFz32	015183X	015164X	14826																		
	TH	TH14	015395X	015321X	14842																	
	TH16	015385X	015322X	14843																		
	TH18	015398X	015323X	14844																		
	TH20	015389X	015324X	14845																		
	TH25	015399X	015325X	14846																		
	TH26	015391X	015326X	14847																		
	TH32	015393X	015327X	14848																		
	TH40	015401X	015328X																			
THG	THG32	1000000236	1000000235																			
THT	THT32	015393X	015329X																			
	U	U14	015351X	015311X	14832																	
	U16	015352X	015312X	14833																		
	U18	015353X	015313X	14834																		
	U20	015354X	015314X	14835																		
	U25	015355X	015315X	14836																		
	U32	015357X	015317X	14838																		
	U40	015358X	015318X																			
RC	RC26	015277X	015271X	14837																		
	VP	VP14	015530X	015230X	14882																	
	VP16	015531X	015231X	14883																		
	VP20	015532X	015232X	14884																		
	VP25	015533X	015233X	14885																		
	VP32	015534X	015234X	14886																		

Další informace na www.rothenberger.com

ROTHENBERGER nabízí lisovací čelisti pro mnoho systémů fitinků a trubek na trhu. Lisovací profil jednotlivých systémů umožňuje systémově kompatibilní a přesné zalisování.

