


ROTIGER VARIO Electronic

Pila na trubky

Výkonná a rychlá univerzální pila pro profesionální nasazení při montážních, demontážních i opravných pracích



Popis produktu

PŘEDNOSTI

- Speciální řetězový úchyt umožňuje precizní 90° řezy u všech druhů trubek
- Ideální na odřezávání dřeva (i s hřebíky), oceli, ušlechtilé oceli, odlitků, ocelových plechů, kovových trubek a profilů, umělých hmot a stavebních materiálů jednou rukou
- Použitelná v nejužších místech těsně u stěny jako např. v šachtách nebo k odřezávání s rukama nad hlavou

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Výkon:	1500 W
Počet otáček:	0 - 2.200 U/min
Váha:	4,3 kg
Zdvih:	26 mm
Rozměry:	491 x 94 x 108 mm
Upevnění pilových listů:	Univerzální, U stopkové, Speciální listy odřezávání trubek



Upínací zařízení 2 in 1 (Obj. č. 50312)

Řetězové upínání (Obj. č. 50311)

Upevnění pilových listů s T i U stopkou



Přesné 90° řezy



Sada (Obj. č. 50305/50306) obsahuje: ROTIGER VARIO Electronic, řetězový úchyt, 5 x HSS bimetalové pilové listy

Označení	kg	230 V	110 V
ROTIGER VARIO Electronic	7,0	50306	50305
Řetězový úchyt do 6"			50311
Upínací zařízení 2 v 1 (Řetězový úchyt až do 6" + Upínací zařízení až do 2")			50312



ROTIGER VARIO Electronic

Odřezávací technika

Elektrické pily

1

Universal ROTIGER VARIO Electronic

Univerzální elektrická pila

Výkonná a rychlá univerzální pila pro profesionální nasazení při montážních, demontážních i opravných pracích. Použitelná v nejužších místech těsně u stěny jako např. v šachtách. Vhodná k práci s rukama nad hlavou



Popis produktu

PŘEDNOSTI

- POWER FEED SYSTEM pro stále stejnou rychlost odřezávání (při volnoběhu i při zátěži), menší opotřebení pilových listů a delší životnost motoru
- Ideální na odřezávání dřeva (i s hřebíky), palet, oceli, ušlechtilé oceli, odlitků a ocelových plechů jednou rukou
- Díky plynulé regulaci otáček je zajištěno perfektní použití u všech materiálů

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Výkon:	1600 W při 230 V / 1300 W při 110 V
Počet otáček:	1.000 - 2.800 ot/min
Váha:	3,7 kg
Zdvih:	26 mm
Rozměry:	440 x 120 x 80 mm
Upevnění pilových listů:	Rychlé uchycení univerzálních pilových listů



Dvojitě těsnění
Lepší ochrana před vlhkostí

Nastavitelná opěrka
Jisté vedení pily

Univerzální upevnění listů



Práce ve stísněných podmínkách



Sada (Obj. č. 50301/50302) Obsahuje: Universal ROTIGER VARIO Electronic, 5 x HSS Bi-metalové pilové listy

Označení 230 V 110 V

UNIVERSAL ROTIGER VARIO Electronic 7,0 **50301** **50302**



UNIVERSAL HSS bimetalové/ HM pilové listy

Díky 1/2" univerzálnímu tvaru, lze použít pilové listy Rothenberger i do nářadí značek: Flex, Bosch, B&D, Skil, Hitachi, Makita, Ridgid, Roller, Rems!

Vhodné na odřezávání materiálů:	Materiál	D x Š x Tloušťka mm	ZpZ		Označení	*	Obj. č.	
	HSS Bi-Metall	100 x 20 x 0,9	24	L	S 522 AF	1 (5)	865783	
	HSS Bi-Metall	150 x 20 x 0,9	24	L	S 922 AF	1 (5)	865784	
	HSS Bi-Metall	150 x 20 x 0,9	18	L	S 922 EF	1 (5)	865785	
	HSS Bi-Metall	150 x 20 x 0,9	14	L	S 922 BF	1 (5)	865786	
	HSS Bi-Metall	200 x 20 x 0,9	18	L	S 1022 EF	1 (5)	865787	
	HSS Bi-Metall	200 x 20 x 0,9	14	L	S 1022 BF	1 (5)	865788	
	HSS Bi-Metall	300 x 20 x 0,9	10 - 14	L	S 1222 VF	1 (5)	865789	
	HSS Bi-Metall	150 x 20 x 1,25	6	L	S 611 DF	1 (5)	865781	
	HSS Bi-Metall	300 x 20 x 1,25	6	L	S 1411 DF	1 (5)	865782	
	HSS Bi-Metall	150 x 22 x 1,6	8 - 10	L	S 920 CF	1 (5)	865790	
	HSS Bi-Metall	200 x 22 x 1,6	8 - 10	L	S 1120 CF	1 (5)	865791	
	HM bestreut	225 x 20 x 1,5	30er Korn	L	S 1130 RF	1 (5)	865793	

HSS bimetalové

Speciální pilové listy s U-stopkou

Vhodná i pro pilu ROTHENBERGER-ROTIGER VARIO, pro rychlé a přesné pravouhlé odřezávání ocelových trubek do průměru až 4" s řetězovým svěrákem (nutný)

Vhodné na odřezávání materiálů:	Materiál	D x Š x Tloušťka mm	ZpZ		Označení	*	Obj. č.	
	HSS Bi-Metall	140 x 25 x 1,6	8	U	S 920 CF	1 (5)	865795	
	HSS Bi-Metall	200 x 25 x 1,6	8	U	S 1120 CF	1 (5)	865796	
	HSS Bi-Metall	150 x 25 x 1,0	10 - 14	U		1 (5)	865798	
	HSS Bi-Metall	200 x 25 x 1,0	10 - 14	U		1 (5)	865799	

Speciální pilové listy na trubky

Na přesné pravouhlé odřezávání s řetězovým svěrákem (nutný), obzvláště silné, neohebné provedení pouze pro rovné řezy s dlouhou nepřetržitou dobou zatížení

Vhodné na odřezávání materiálů:	Materiál	D x Š x Tloušťka mm	ZpZ		Označení	*	Obj. č.	
	HSS	140 x 25 x 1,6	8	L		1 (5)	50260	
	HSS	200 x 25 x 1,6	8	L		1 (5)	50261	
	HSS	290 x 25 x 1,6	6 - 8	L		1 (5)	50263	
	HSS-E	140 x 25 x 1,6	14	L		1 (5)	50264	
	HSS-E	200 x 25 x 1,6	8	L		1 (5)	50265	
	HSS	200 x 25 x 1,6	6 - 8	L		1 (5)	50266	

*à 5 ks v plastovém balení (min. odběr)